OHS

Eté 2026

P.P. CH-1350 Orbe Post CH SA

<<Debitor>>

<<Name1>>
<<Name2>>
<<Name3>>
<<Strasse>>
<<Postfach>>
<<PLZ>> <<Ort>>
<<Land>>

Otto Hauenstein Semences

reconnue pour les meilleures semences

> Mélange performant et fiable

OH-33 L Nitra : Grâce à la luzerne, un mélange sûr pour un fourrage de premier ordre, avec une qualité de pointe OHS, même lors des années sèches.

Particulièrement pendant les années sèches, la question se pose de savoir quels mélanges permettent d'obtenir des rendements sûrs. Dans le domaine des mélanges sur 3 ans, l'OH-33 L Nitra est notre favori. Outre la stabilité des rendements, l'OH-33 L Nitra séduit également par sa qualité. Grâce à la luzerne, au trèfle violet et au trèfle blanc, le mélange fournit de bons rendements en protéines et un fourrage équilibré. Avec le mélange OH-33 L Nitra, nous proposons une solution très polyvalente, capable de résister à diverses situations. Même en cas de perte éventuelle ou de développement médiocre de la luzerne, que ce soit à cause des conditions météorologiques ou d'une utilisation inadaptée, les autres composants se développent mieux et compensent cette perte. Ainsi, selon la situation, il peut en résulter un mélange presque entièrement composé de luzerne ou, au contraire, une parcelle quasiment sans luzerne.

L'OH-33 L Nitra peut être utilisé sous forme de fourrage vert, d'ensilage ou de foin de séchoir. Le semis se fait soit au printemps, à partir de fin mars lorsque la température du sol est suffisamment élevée, soit en été, au plus tard fin août, afin que la luzerne puisse se développer suffisamment.

Si l'on souhaite obtenir un bon peuplement de luzerne, les points suivants doivent être pris en compte :

- Utilisation : Plus l'utilisation est intensive, plus la luzerne est susceptible d'être remplacée. Avec quatre récoltes par an, le mélange peut être exploité pendant l'année de semis et les deux années principales de récolte. Si l'utilisation est portée à cinq récoltes, l'exploitation se limite à l'année de semis et à une seule année principale de récolte.
- Fertilisation : Au moment du semis et au début de chaque phase de végétation, prévoir 30 kg N/ha. La tolérance au lisier est limitée par la luzerne : plus il y a de lisier, plus la luzerne sera remplacée.
- La luzerne réagit fortement au compactage ; il faut donc éviter de circuler sur des sols humides.
- Pour éviter la disparition de la luzerne, la hauteur de fauche est également très importante (ne pas descendre en dessous de 8 cm).
- Manipuler le fourrage avec précaution afin d'éviter les pertes, en particulier au niveau des feuilles, où les protéines sont principalement stockées.

Quantité semence : 35 kg/ha
Coûts : Fr. 367.–/ha (bio Fr. 479.–/ha)

> Nos mélanges de graminées-trèfles

OH-17

Type de mélange	fourrage intermédiaire d'automne, non persistant
Composants principaux	trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, ray-grass Westerwold
Caractéristiques	croissance rapide, fournit un fourrage appétant, généralement riche en eau
Utilisation	fourrage vert, ensilage
Date de semis	de fin juin à fin août
Disponibilité Bio	oui, part bio 80 %
Quantité semence	36 kg/ha
Coût des semences	Fr. 223.–/ha (bio Fr. 288.–/ha)

OH-200 Tetra

Type de mélange	fourrage intermédiaire hivernant
Composants principaux	trèfle violet 4n et 2n, ray-grass d'Italie 4n et 2n
Caractéristiques	mélange très productif dans les situations favorables au ray-grass et avec une bonne alimentation en éléments nutritifs, fournit une première coupe précoce à la sortie de l'hiver
Utilisation	fourrage vert, ensilage
Date de semis	de fin juin à mi-septembre
Disponibilité Bio	oui, part bio 80 %
Quantité semence	35 kg/ha
Coût des semences	Fr. 343.–/ha (bio Fr. 430.–/ha)

OH-25 Silomax

Type de mélange	fourrage intermédiaire, 2-3 ans
Composants principaux	trèfle violet, trèfle blanc, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, festu-lolium
Caractéristiques	fourrage intermédiaire flexible et riche, supporte deux hivers
Utilisation	fourrage vert, ensilage, foin de séchoir, pâture d'automne possible en cas de semis précoce
Date de semis	de mi-mars à fin septembre
Disponibilité Bio	oui, part bio 80 %
Quantité semence	35 kg/ha
Coût des semences	Fr. 311.–/ha (bio Fr. 399.–/ha)

OH-22 Nitra

Type de mélange	fourrage intermédiaire, 2-3 ans
Composants principaux	luzerne, trèfle violet 4n, ray-grass anglais, ray-grass italien
Caractéristiques	très productif grâce à la part de luzerne, même en cas de sécheresse, supporte deux hivernages
Utilisation	fourrage vert, ensilage, foin de séchoir, cubes d'herbe
Date de semis	de fin mars à fin août
Disponibilité Bio	oui, part bio 80 %
Quantité semence	35 kg/ha
Coût des semences	Fr. 346.–/ha (bio Fr. 448.–/ha)

Mélanges annuels

Mélanges 2-3 ans

Mélanges 3 ans

Mélanges longues durées

les plus populaires en bref

OH-30 Tetra

Type de mélange	mélange 3 ans
Composants principaux	trèfle violet longue durée, trèfle blanc, divers ray-grass, fétuque des prés, dactyle
Caractéristiques	mélange très productif et utilisable de manière universelle, supporte bien les périodes de sécheresse
Utilisation	fourrage vert, ensilage, foin de séchoir, cubes d'herbe, pâture d'automne possible
Date de semis	de mi-mars à fin septembre
Disponibilité Bio	oui, part bio 80 %
Quantité semence	35 kg/ha
Coût des semences	Fr. 322.–/ha (bio Fr. 420.–/ha)

OH-330

Type de mélange	mélange 3 ans, graminées et trèfle blanc
Composants principaux	trèfle violet, trèfle blanc, ray-grass anglais, fétuque des prés, dactyle, fléole
Caractéristiques	fournit un fourrage fin et riche, utilisable universellement, supporte bien les périodes de sécheresse, OH-33 M est la variante encore plus résistante à la sécheresse avec du trèfle violet longue durée
Utilisation	fourrage vert, ensilage, foin de séchoir et au sol, cubes d'herbe, pâture d'automne
Date de semis	de mi-mars à fin septembre
Disponibilité Bio	oui, part bio 80 %
Quantité semence	33 kg/ha
Coût des semences	Fr. 304.–/ha (bio Fr. 403.–/ha)

OH-43 Foin

Type de mélange	mélange graminées longue durée avec une faible proportion de trèfle
Composants principaux	trèfle blanc, ray-grass anglais, fétuque des prés, fétuque rouge, pâturin des prés, dactyle, fléole
Caractéristiques	sans trèfle violet et seulement avec peu de trèfle blanc, mélange idéal pour faner, très productif lors d'apport en éléments nutritifs
Utilisation	foin de séchoir et au sol, fauche / pâture, fourrage vert, ensilage
Date de semis	de mi-mars à fin septembre
Disponibilité Bio	non
Quantité semence	40 kg/ha
Coût des semences	Fr. 352.–/ha

OH-440 Extra

Type de mélange	mélange de graminées-trèfles longue durée (extra)
Composants principaux	trèfle violet, trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin des prés, fétuque rouge, fléole
Caractéristiques	contient les meilleures obtentions de trèfles et graminées, densité et capacité de régénération exceptionnelles, exige une exploitation précoce
Utilisation	fourrage vert, ensilage, foin de séchoir et au sol, cube d'herbe, fauche / pâture
Date de semis	de mi-mars à fin septembre
Disponibilité Bio	variante OH-440 Bio, part bio 50 %
Quantité semence	32 kg/ha
Coût des semences	Fr. 320.–/ha (bio Fr. 378.–/ha)

Plus d'informations sur ces mélanges principaux ainsi que sur l'ensemble de la gamme dans notre catalogue «Conseils et semences 2026» ou sur www.hauenstein.ch

suite à la page suivante

> Mélanges graminées-trèfles en bref

OH-46 Flex



Type de mélange	mélange de graminées-trèfles longue durée
Composants principaux	trèfle violet pâture, trèfle blanc, ray-grass anglais, fétuque des prés, pâturin des prés, fétuque élevée
Caractéristiques	mélange performant et flexible pour chaque utilisation, bonne tolérance à la sécheresse
Utilisation	fourrage vert, ensilage, foin de séchoir et au sol, cube d'herbe, fauche / pâture
Date de semis	de mi-mars à fin septembre
Disponibilité Bio	oui, part bio 50 %
Quantité semence	38 kg/ha
Coût des semences	Fr. 399.–/ha (bio Fr. 456.–/ha)

OH-Prairie de montagne

Type de mélange	mélange de graminées-trèfles longue durée
Composants principaux	trèfle violet pâture, trèfle blanc, ray-grass anglais, ray-grass hybride, dactyle, fléole, pâturin des prés, fétuque des prés, fétuque élevée
Caractéristiques	mélange très diversifié pour un fourrage plus riche en structure, convient également très bien pour les altitudes plus élevées
Utilisation	fourrage vert, ensilage, foin de séchoir et au sol, fauche / pâture
Date de semis	de mi-mars à fin septembre
Disponibilité Bio	oui, part bio 50 %
Quantité semence	40 kg/ha
Coût des semences	Fr. 448.–/ha (bio Fr. 516.–/ha)

> Mélanges sursemis

Le sursemis est possible durant toute la période de végétation sur un sol suffisamment humide.
En région sèche, un semis en terre est conseillé, sinon un semis à la volée est suffisant. Sur une prairie fraîchement fauchée, sans travail du sol préalable hormis en cas de problème de pâturins communs, semer un mélange adéquat, puis rouler. Ne pas apporter d'azote qui favorise l'ancienne végétation.
Pour des prairies riches en trèfles, utiliser un mélange OH-Graminées. Sur des prairies fortement dégradées utiliser un mélange standard en lieu et place d'un mélange sursemis.

Mélange	Disponibilité en BIO	**Quantité semis g/a**	**Coûts Fr./ha conv.**	**Coûts Fr./ha BIO**	Trèfle blanc	Ray-grass anglais	Ray-grass hybride	Festulolium	Ray-grass d'Italie	Pâturin des prés	Fétuque des prés	Fétuque rouge	Fétuque élevée	Dactyle	Fléole	Remarques
OH-240U Reno		200	186		20	40	40		40	60						avec ray-grass d'Italie
OH-Altogreen	oui	200	142	190		75	50	25	25		25					sursemis rapide et intensif
OH-440U Reno	oui	200	188	224	20	120				60						régions favorables ray-grass
OH-440U Reno STAR		250	232		20	120				60						avec 50 g enrobage
OH-Graminées standard		200	170			80				40	40	30			10	pour terrain normal
OH-Reno STAR graminées		250	210			80				40	40	30			10	avec 50 g enrobage
OH-Graminées sec		200	174			60				30	20	20	30	30	10	pour terrain séchard
OH-431U Reno	*	200	204	204	20	30				70		30		50		pour région sèche et l'altitude
OH-43 Foin		200	176		10	60				25	35	25		30	15	possible avec couverture W

* Mélange conventionnel également pour bio, sans autorisation (niveau 3 Bio Suisse)

> Dates de semis

Produit	Quantité semis g/a	Prix Fr./ha conv	Prix Fr./ha BIO	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Avril	Mai
OH-Tempo-Fix	250	147	177	riche en espèces, croissance rapide, tolerant au sec							
OH-Interculture	100	71	81	couverture courte (7 semaines)							
Nyger *	80-100	51	51	croissance rapide, tolerant au sec							
OH-Phaçotia	100	80	105	phacélie et nyger, tolerant au sec							
OH-Plantavit	350	157	178	vesces d'été, avoine rude, sorgho hybride, trèfle d'Alexandrie et phacélie							
OH-Activit	400	180	200	vesces d'été, nyger et phacélie, neutre en rotation, fixation d'azote							
Vesces d'été	1000-1200	223	274	résistant au sec, croissance vigoureuse, fixation d'azote							
OH-17	360	223	288	productif, appétant, multicoupe							
OH-Solvert Alex	350	217		ray-grass westerwold et trèfle d'Alexandrie							
OH-22 Nitra	350	346	448	utilisation 1-2 ans, avec luzerne							
OH-Top-Neutral	400	200		féveroles, fenugrec, phacélie, nyger et carthame							
OH-Légu-Fix	700	218	234	couverture intense, production biomasse et azote importante							
OH-Solvert Incarnat	350	213	283	ray-grass westerwold et trèfle incarnat, hivernant							
OH-Nutrivert	200	154	176	phacélie et trèfle d'Alexandrie monoc., sans risque de repousses							
OH-Striptill	380	175		phacélie, légumineuses, sarrasin tatar et avoine rude							
OH-25 Silomax	350	311	399	mélange pour l'ensilage, sans pâturin de prés, 1-2 ans							
OH-Diversa-Fix	450	247	310	riche en espèces, favorise la diversité microbienne dans le sol							
OH-200 Tetra	350	343	430	hivernant et multicoupe							
Ray-grass westerwold	300-400	159	231	pousse rapide lors d'humidité suffisante							
Tournesol	300-350	156	219	masse folière et racinaire importante							
Phacélie	80-100	69	102	germe dans l'obscurité, neutre en rotation							
OH-Permavit	300	174	201	engrais vert partiellement hivernant							
OH-Altogreen	400	284	380	mise en place tardive possible, également en altitude							
OH-Extravert	400	252	356	fourrage vert et ensilage précoce au printemps							
OH-Sanavit	250	155	182	idéal avant pommes-de-terre ou betteraves							
Moutarde sarepta	60-100	65		enracinement vigoureux, peu exigeante							
Choux de Chine *	150-200	82	82	bonne couverture même en semis tardif, hivernant							
OH-75 Avelina Alex	600	197	258	avoine rude et trèfle d'Alexandrie							
Mélange APP	1750	343	430	pour une coupe, sans ray-grass							
OH-76 Avelina Inca.	600	194		avoine rude et trèfle incarnat							
Radis fourrager	200-250	132	172	rapide à la levée, décompacte le sol							
Structurator	60-80	51		crucifère à enracinement profond							
Avoine rude	700-1000	148	220	pousse rapide, feuillage abondant							
Moutarde	200-250	104	122	levée très rapide, idéal pour semis tardif							
Vesces d'automne	600-800	360	414	grosse fixation d'azote lors d'un semis précoce							
Pois d'hiver	1200-1500	242	304	grosse fixation d'azote							
OH-Hiverna-Fix	750	246	280	riche en espèces, semis tardif							
Triticale fourrager	1200-1600	Prix en été		rendement élevé							
Seigle vert	1500-2000	Prix en été		semis tardif, préc. au print.							
OH-71 Mélange EPE	1500	285	367	céréales immatures pour						ensilage	

Semis dérobée Semis engrais vert Durée de la végétation * non traité pour BIO (niveau 3)

> Cultures intercalaires

Mélange	Dérobée	Engrais vert	Hivernant	Sacs kg	Quantité semis g/a	Prix Fr./kg	Coûts Fr./ha	Ray-grass westerw.	Ray-grass d'Italie	Trèfle d'Alexandrie	Vesces d'été	Pois fourragers	Trèfle incarnat	Fenugrec	Phacélie	Nyger	Avoine rude	Sorgho hybride	Radis fourrager	Sarrasin tatar	Féveroles	Carthame
OH-Solvert Alex	X	X		20	350	6.20	217	227		123												
OH-Solvert Incarnat OH-Solvert Incarnat Bio	X	X	X	20 10	350	6.10 8.10	213 283	227					123									
OH-Extravert OH-Extravert Bio	X		X	20 10	400	6.30 8.90	252 356		400													
OH-75 Avelina Alex OH-75 Avelina Alex Bio	X	X		25	600	3.28 4.30	197 258			120							480					
OH-76 Avelina Incarnat	X	X	(X)	25	600	3.23	194						120				480					
OH-Nutrivert OH-Nutrivert Bio		X		20 10	200	7.70 8.80	154 176			150					50							
OH-Interculture OH-Interculture Bio		X		10	100	7.10 8.10	71 81			60						40						
OH-Phaçotia OH-Phaçotia Bio		X		20 10	100	8.00 10.50	80 105								60	40						
OH-Activit OH-Activit Bio		X		20	400	4.50 5.00	180 200			40	300				35	25						
OH-Plantavit OH-Plantavit Bio		X		20 10	350	4.50 5.10	157 178			30	155				20		95	50				
OH-Sanavit OH-Sanavit Bio		X		20 10	250	6.20 7.30	155 182			25					25	25	105		70			
OH-Permavit OH-Permavit Bio		X	(X)	20 10	300	5.80 6.70	174 201			40	80		70		40		70					
OH-Striptill		X		20	380	4.60	175			50	190				35		65			40		
OH-Top-Neutral		X		20	400	5.00	200							60	30	30					220	60
OH-Légu-Fix OH-Légu-Fix Bio	(X)	X		25	700	3.11 3.34	218 234			120	120	155					55				250	

> Agriculture régénérative

Mélange	**Quantité de semis g/a**	**Coûts Fr/ha**	**Sacs kg**	Remarques *Vous pouvez trouver la composition des mélanges sur le site www.hauenstein.ch, dans le catalogue «Conseils et semences» page 31 ou appelez-nous au 024 441 56 56.*
OH-Terramix-Plus aussi pour Bio (niveau 3)	150	133	10	sous-semis multi espèces pour les cultures d'automne et de printemps, se compose de graminées et de diverses autres espèces
OH-Tempo-Fix OH-Tempo-Fix Bio	250	147 177	20 10	engrais vert à croissance rapide, compatible avec la sécheresse, peut être utilisé avant les cultures d'automne ou pour une double culture dérobée, croissance idéal env. 7 semaines
OH-Diversa-Fix OH-Diversa-Fix Bio	450	247 310	25	mélange riche en espèces et non hivernant, parfait pour les cultures qui doivent être semées tôt au printemps, se compose d'une large gamme de différents types de plantes
OH-Hiverna-Fix OH-Hiverna-Fix Bio	750	246 280	25	semis tardif possible, pour culture dérobée résistante à l'hiver après récolte des cultures principales, adapté pour une double culture dérobée, pour le semis hivernant
OH-Hiverna-Fix Legumina OH-Hiverna-Fix Legumina Bio	900	316 377	25	semis tardif possible, spécialement recommandé pour les exploitations maraîchères et dans les rotations avec présence d'une grande part de colza

OH-Tempo-Fix

OH-Diversa-Fix

OH-Hiverna-Fix Legumina

> Contribution à la biodiversité

Prairies extensives

OH-450			10 kg/sac
	500 g/a	Fr./kg	10.00

Mélange à base de fromental et d'avoine.

Exploitation extensive, fenaison après la floraison des graminées. Pâture d'automne possible.

Lotier corniculé (20 g), Trèfle blanc à feuilles moy. (10 g), Pâturin des prés (20 g), Fétuque rouge (80 g), Fétuque des prés (100 g), Dactyle précoce (20 g), Fromental (40 g), Avoine jaunêâtre (30 g), Support de semis (180 g).

OH-chg Salvia			10 kg/sac*
	400 g/a	Fr./kg	50.30

Prairie extensive avec type de fleurs indigènes «Salvia». Avec support de semis.

Pour prairies à faner extensives, endroits plutôt secs. Fleurs sauvages indigènes.

OH-chg Humida			10 kg/sac*
	400 g/a	Fr./kg	59.70

Prairie extensive avec type de fleurs indigènes «Humida». Avec support de semis.

Pour prairies à faner extensives, endroits plutôt humides. Fleurs sauvages indigènes.

OH-chg Qualité Q2			10 kg/sac*
	400 g/a	Fr./kg	98.50

Prairie extensive avec forte proportion de fleurs indigènes. Avec support de semis.

Idéal dans le but d'atteindre la qualité Q2 des contributions à la biodiversité.

Jachères, Ourlets

OH-Jachère tournante			10 kg/sac*
Version de base	400 g/a	Fr./kg	16.80
Version complète	400 g/a	Fr./kg	18.90

Pour installation de jachères tournantes de courte durée.

Mélange composé de 18.7 % (Vers.c. 18.9 %) de sarrasin, 5.0 % (Vers.c. 4.9 %) des fleurs sauvages indigènes annuelles et pérennes. Avec 76.3 % (Vers.c. 76.2 %) de support de semis.

OH-Jachère florale			10 kg/sac*
Version de base	400 g/a	Fr./kg	26.90
Version complète	400 g/a	Fr./kg	40.90

Pour installation de jachères florales de longue durées (2 à 8 ans). Idéal comme surface d'un réseau de SCE.

Mélange composé de 20.2 % (Vers.c. 19.8 %) de sarrasin, 7.3 % (Vers.c. 7.7 %) des fleurs sauvages indigènes annuelles et pérennes. Avec 72.5 % de support de semis.

OH-chg Ourlet			10 kg/sac*
sec	400 g/a	Fr./kg	57.30
humide	400 g/a	Fr./kg	76.60

Pour ourlets sur terres assolées. Mélange recommandé par les stations fédérales.

Mélange composé de 60 % de fleurs sauvages indigènes et 40 % de graminées indigènes. Les semences représentent 12.5 % du poids du mélange, 87.5 % sont un support de semis.

Bandes semées

Les mélanges suivants sont disponibles (10 kg/sac*):

- OH-Bandes semées **version base** annuelles, 400 g/a, 14.70 Fr./kg
- OH-Bandes semées **version complète** annuelles, 400 g/a, 19.40 Fr./kg
- OH-Bandes semées **cultures d'été** annuelles, 400 g/a, 20.20 Fr./kg
- OH-Bandes semées **cultures d'hiver** annuelles, 400 g/a, 27.90 Fr./kg
- OH-Bandes semées **chou** annuelles, 1000 g/a, 13.50 Fr./kg
- OH-Bandes semées **GR/TI/VS** annuelles, 400 g/a, 13.30 Fr./kg
- OH-Bandes semées **terres ouvertes** pluriannuelles, 400 g/a, 25.80 Fr./kg
- OH-Bandes semées **arbo** pluriannuelles, 1000 g/a, 66.70 Fr./kg
- OH-Bandes semées **viti** pluriannuelles, 1000 g/a, 60.20 Fr./kg

* Peuvent être détaillés au kilo

Plus d'informations dans le catalogue OHS «Conseils et semences 2026» ou Tél. 024 441 56 56, www.hauenstein.ch

Communications:

OHS reconnue pour les meilleures semences

GAS / ECR / ICR

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

50151698
000001

DIE POST

Otto Hauenstein Semences
Z.I. Les Ducats 4
1350 Orbe

> Les conseillers semences

OHS Otto Hauenstein Semences
www.hauenstein.ch

ORBE
Z.I. Les Ducats 4
1350 Orbe
Tél. 024 441 56 56

RAFZ
Bahnhofstrasse 92
8197 Rafz
Tél. 044 879 17 18

OFTRINGEN
Industriestrasse 33
4665 Oftringen
Tél. 032 674 60 60

LANDQUART
Wuhrstrasse 5
7302 Landquart
Tél. 081 322 84 84

1) Benoît Aubry
079 331 91 14

2) Daniel Scheurer
079 418 01 73

3) David Nicolet
079 331 91 08

4) Paul Frésard
078 711 87 23

5) Eric Demierre
079 331 91 23

Pour vous dans la région



16) Le canton du Tessin est desservi depuis Rafz.

OHS Commande

<<Debitor>>
<<Name1>>
<<Name2>>
<<Name3>>
<<Strasse>>
<<Postfach>>
<<PLZ>> <<Ort>>
<<Land>>

Commandez simplement
Commande par poste ou
Tél. 024 441 56 56
E-mail orbe@hauenstein.ch

Quantité	Unité	Désignation
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	

☐ J'ai besoin de renseignements. Mon **conseiller OHS** peut m'appeler.

☐ Je souhaite recevoir le **catalogue OHS** «Conseils et semences 2026».

Livrer jusqu'au _____ ☐ Oui, aviser de la livraison

Tél. Mobile _____

E-mail _____

Date / signature _____

Prix et conditions selon le catalogue OHS actuel, sous réserve de modifications. Rafz 2026.