



OH-ch Humiflora

Prato con fiori selvatici per zone umide e ricche in sostanze nutritive

OH-ch Humiflora è il prato con fiori selvatici per zone a umidità variabile e terreni freschi o umidi. Humiflora contiene tra l'altro anche fiori e piante selvatici di solito insediati in zone umide e ricche di sostanza organica. La miscela può essere usata anche in aree meno permeabili o leggermente ombreggiate. I fiori selvatici sono prodotti, confezionati e controllati più volte in Svizzera per garantire le caratteristiche di germinazione e la purezza. OHS-Celebre per le migliori sementi.

Fitocenosi:

il modello esemplare della natura è il prato con coda di topo comune. Lo si trova in zone leggermente ombreggiate e a utilizzo estensivo. Nel passato questo prato era ritenuto un prato da foraggio, utilizzabile in agricoltura per ottenere foraggio o come prato estensivo misto. Per zone umide o a condizioni variabili di umidità, ricche di humus e con quantità contenuta di sostanza organica

Particolarità:

fiori selvatici autoctoni, a ricca varietà, altezza tra 70 e 100 cm.

Semina (da aprile alla metà di settembre):

possibilmente su terreno grezzo o su superfici con poco humus. Dopo il livellamento, seminare direttamente OH-ch Humiflora in quantità di 10 g/m² e successivamente passare il rullo a griglia (non interrare le sementi!). Effettuare il primo taglio quando le piante raggiungono i 20 cm di altezza circa, usando un tosaerba con impostazione di taglio alta e sacco di raccolta.

Manutenzione:

frequenza di taglio: 2-3 tagli l'anno. Periodi per il taglio: un taglio da fieno circa alla metà di giugno quando sfiorisce la margherita da campo e un taglio di pulizia in autunno, circa alla fine di settembre.

Specifiche del prodotto:

Art. n. 182435. Composizione: vedasi retro. La miscela di sementi è fornita in sacchi da 2,5 kg e 10 kg. I sacchi sono realizzati in uno speciale materiale a tre strati, che protegge in modo ottimale le sementi. Per mantenere le caratteristiche ottimali di germinazione, queste sementi di pregio dovrebbero essere conservate all'asciutto, protette dall'esposizione ai raggi solari e utilizzate entro un anno.

Composizione:

botanica	deutsch	français	italiano
Agrostis gigantea	Riesen-Straussgras	Agrostide géante	Cappellini maggiori
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	Vulpin des prés	Coda di topo comune
eco Anthoxanthum odoratum	Duftendes Ruchgras	Flouve odorante	Paleo odoroso
Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras	Crételle des prés	Covetta dei prati
Festuca arundinacea	Rohr-Schwingel	Fétuque roseau	Festuca falascona
Festuca rubra commutata	Horst-Rotschwingel	Fétuque rouge	Festuca rossa
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	Fétuque des prés	Festuca dei prati
Festuca rubra rubra	Ausläufer-Rotschwingel	Fétuque rouge traçante	Festuca rossa
ch Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	Houque laineuse	Bambagione pubescente
Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras Thimot	Phléole des prés	Codolina comune
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	Pâturin des prés	Fienarola dei prati
ch Poa trivialis	Gemeines Rispengras	Pâturin commun	Fienarola comune
Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer	Avoine dorée	Gramigna bionda
ch Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	Achillée millefeuille	Millefoglio montano
ch Ajuga reptans	Kriechender Günsel	Bugle rampant	Iva comune
ch Alliaria petiolata	Knoblauch-Hederich	Alliaire pétiolée	Alliaria comune
ch Allium ursinum	Bärlauch	Ail des ours	Aglio orsino
ch Aquilegia vulgaris	Gemeine Akelei	Ancolie vulgaire	Aquilegia comune
ch Artemisia vulgaris	Gemeiner Beifuss	Armoise commune	Assenzio selvatico
ch Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	Campanule gantelée	Campanula selvatica
ch Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	Cardamine des prés	Billeri dei prati
ch Carum carvi	Echter Kümmel	Cumin des prés	Cumino tedesco
ch Centaurea angustifolia	Schmalblättrige Wiesen-Flocke	Centauree à feuilles étroites	Fiordaliso stoppione
ch Centaurium erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut	Petite centauree rouge	Centauro maggiore
ch Leucanthemum vulgare	Margerite, Wucherblume	Marguerite	Margherita comune
ch Cirsium oleraceum	Kohldistel	Cirse maraîcher	Cardo giallastro
ch Crepis biennis	Zweijähriger Pippau	Crépide bisannuelle	Radicchiella dei prati
ch Filipendula ulmaria	Echte Wiesen-Spierstaude	Reine des prés	Olmaria comune
ch Galium mollugo	Wiesen-Labkraut	Gaillet commun	Caglio tirolese
ch Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut	Porcelle enracinée	Costolina giuncolina
ch Iris pseudacorus	Gelbe Schwertlilie	Iris jaune	Giaggiolo acquatico
ch Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	Knautie à feuille de cardère	Ambretto occidentale
ch Leontodon autumnalis	Herbstlöwenzahn	Léontodon d'automne	Dente di leone
ch Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	Léontodon hispide	Dente di leone comune
ch Lotus pedunculatus	Sumpfhornklee	Lotier des marais	Ginestino palustre



Celebre per le sementi migliori.

ch Lycopus europaeus	Europäischer Wolfsfuss	Pied de loup	Erba sega comune
ch Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	Lythrum salicaire	Salcerella comune
ch Mentha longifolia	Ross-Minze	Menthe à longue feuilles	Menta selvatica
ch Polygonum bistorta	Schlangen-Knöterich	Renouée bistorte	Poligono bistorta
ch Pimpinella major	Grosse Bibernelle	Grand boucage	Tragoselino maggiore
ch Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf	Rhinanthe velu	Cresta di gallo comune
ch Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf	Sanguisorbe officinale	Salvastrella maggiore
ch Sagina procumbens	Niederliegendes Mastkraut	Sagine couchée	Sagina sdraiata
ch Silene dioica	Rote Waldnelke	Silène dioïque	Silene dioica
ch Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	Fleur de coucou	Cotonella fior di cuculo
ch Stachys officinalis	Heil-Ziest	Epiaire officinale	Betonica comune
ch Succisa pratensis	Abbisskraut	Succise des prés	Morso del diavolo
ch Tragopogon orientalis	Östlicher Bocksbart	Salsifis oriental	Barba di becco comune
ch Trifolium pratense	Rot-Klee	Trèfle des prés	Trifoglio pratense
ch Trollius europaeus	Europäische Trollblume	Trolle d'Europe	Botton d'oro
	Saathelfer		



Celebre per le sementi migliori.